

Decret 85/2023, del 15 de febrer del 2023

Índex

[Mostra/Amaga]

- Article 1. *Modificació de l'apartat E, de l'article 8, de l'Annex I*

Decret 85/2023, del 15-2-2023, de modificació del Decret del 23-12-2020 pel qual s'aprova el Reglament d'infraestructures de telecomunicacions del Principat d'Andorra.

Vist el Decret del 23-12-2020 pel qual s'aprova el Reglament d'infraestructures de telecomunicacions del Principat d'Andorra;

Atesa la necessitat de millorar la qualitat en les instal·lacions de fibra òptica dins els edificis nous i adaptar-les a les noves evolucions tecnològiques es revela necessària la modificació del reglament esmentat, en concret l'article 8 de l'Annex I, i els articles 3 i 7 de l'Annex III;

Vist l'informe del Consell d'Administració d'Andorra Telecom, SAU del 26 de gener del 2023;

A proposta del ministre de Turisme i Telecomunicacions en funcions, el Govern, en la sessió del 15 de febrer del 2023, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Modificació de l'apartat E, de l'article 8, de l'Annex I

Es modifica l'apartat E, "Disseny i dimensionament de la instal·lació interior de la unitat immobiliària", de l'article 8, *Disseny i dimensionament mínim de les canalitzacions i del local de telecomunicacions*, de l'annex I, "Norma tècnica de les infraestructures de telecomunicacions", del Decret del 23-12-2020 pel qual s'aprova el Reglament d'infraestructures de telecomunicacions del Principat d'Andorra, que queda redactat com segueix:

"E. Disseny i dimensionament de la instal·lació interior de la unitat immobiliària

1. Les instal·lacions de telecomunicacions a l'interior de les unitats immobiliàries plurifamiliars han de preveure un armari de l'habitatge interior de 340 x 650 x 100 mm a 80 cm del terra, amb una porta ventilada i no metàl·lica. S'ha de situar al més a prop que es pugui de l'entrada de l'habitatge.

2. Únicament per als habitatges unifamiliars hi ha d'haver dos opcions de xarxa interior:

- Fer arribar el cablejat estructurat tipus CAT6 o superior a l'espai reservat per a Andorra Telecom (caixa terminal).
- Fer un armari de l'habitatge interior de telecomunicacions amb la roseta corresponent, a més a més de l'espai reservat per a la caixa terminal (cofret).

3. L'armari de l'habitatge interior ha de servir per ubicar-hi l'equip o els equips de telecomunicacions d'Andorra Telecom que han de donar servei al client, i ha de tenir alimentació elèctrica i la ventilació adequada per fer front a la dissipació tèrmica associada. En cap cas no es pot acceptar que l'armari de l'habitatge interior s'instal·li dins un altre armari. La xarxa de distribució en planta de l'habitatge ha d'arribar a l'armari de l'habitatge interior. L'armari ha d'estar fet amb materials ignífugs."

Registreu-vos a LesLleis.com per
accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.

