

Reglament de seguretat i de protecció de la salut en les obres de construcció (Text refós per LesLleis.com)

Índex

[Mostra/Amaga]

- Capítol primer. Disposicions generals
 - Article 1. Àmbit d'aplicació
 - Article 2. Mesures generals de seguretat
 - Article 3. Definicions
 - Article 4. El promotor

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Àmbit d'aplicació

1. Les disposicions d'aquest Reglament estableixen les normes mínimes de seguretat i salut en el treball per a totes les persones que intervinguin o efectuïn, fins i tot ocasionalment, treballs d'excavació, terraplenament, construcció, instal·lació, demolició, conservació, reparació o restauració, manteniment, neteja i totes les operacions i els treballs annexos que es facin en immobles, per naturalesa o destinació, i, en general, en tota obra de construcció, pública o privada.
2. Les empreses i les persones incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament hauran de complir aquestes normes i, en tot allò que no s'hi prevegi expressament, seran d'aplicació les diverses reglamentacions del Govern i la normativa de l'Organització Internacional del Treball (OIT), així com les mesures que corresponguin per respectar les regles de l'art de la bona construcció.

Article 2. Mesures generals de seguretat

1. Totes les instal·lacions, els dispositius, els materials, les maquinàries, els aparells, els equips i qualsevol altre mitjà utilitzats i posats per l'empresa a disposició dels treballadors han de disposar de la declaració "CE" de conformitat i del marcatge "CE", d'acord amb les directrius de compliment obligat de la Unió Europea. Han de ser els apropiats per al treball que s'ha de fer i per als riscos als quals estan exposats els treballadors, han de ser prou resistents per suportar les càrregues i els esforços als quals s'han de sotmetre, i se n'ha d'assegurar de forma eficaç l'estabilitat i el bon estat de conservació i ús.
2. Qualsevol aparell, màquina, eina, mitjà auxiliar, material i producte s'haurà d'utilitzar i conservar d'acord amb les instruccions facilitades pel fabricant. En cas de divergència de criteris respecte el contingut d'aquest Reglament, es complirà amb la prescripció que sigui més restrictiva.
3. En condicions atmosfèriques o climatològiques adverses o perilloses (tempesta, gel, boira, vent o neu) el treball només podrà continuar si es prenen les precaucions i les mesures necessàries per garantir la seguretat dels treballadors i de tercers. Quan el lloc de treball o de pas sigui perillós a causa del gel o de la neu, s'hauran de prendre mesures adequades per evitar les relliscades.
4. Els llocs de treball i les zones per on hagin de circular els treballadors o la maquinària han d'estar il·luminats convenientment, d'acord amb el que s'especifiqui reglamentàriament.
5. Quan la il·luminació natural no sigui suficient per poder treballar amb seguretat, s'haurà de preveure un enllumenat artificial, suficient i apropiat, en els llocs de treball i de pas. La il·luminació artificial no haurà d'enlluernar ni produir ombres molestes.
6. Els accessos i les vies de circulació de les obres han d'estar correctament senyalitzats i han de tenir el traçat i les característiques mecàniques adequades per als vehicles que hi hagin de circular. Es vetllarà pel manteniment periòdic dels accessos i les vies de circulació, de manera que la circulació no sigui perillosa a causa dels sots, el gel, la neu, el fang o la pols.
7. S'ha d'elaborar i aplicar un programa d'ordre i neteja que contingui disposicions sobre l'emmagatzematge adequat de materials i equips i l'evacuació de residus, de deixalles i de runa a intervals apropiats. No s'han de dipositar ni acumular materials solts innecessaris que puguin obstruir els accessos, les sortides, els llocs de treball i els llocs de pas o que puguin afegir un risc per a les persones que intervenen en l'obra o tercers.
8. S'hauran de preveure equips adequats i suficients per sufocar incendis o el subministrament d'aigua a una pressió suficient. L'equip d'extinció d'incendis haurà de ser fàcilment visible i correctament senyalitzat. Els accessos als equips i a les instal·lacions per a l'extinció d'incendis s'hauran de mantenir lliures en tot moment.

Article 3. Definicions

1. Obra de construcció o obra: qualsevol obra, pública o privada, en què s'efectuïn treballs de construcció o enginyeria civil.
2. Promotor: qualsevol persona física o jurídica per compte de qui es du a terme una obra.
3. Direcció facultativa: el tècnic o els tècnics, competents i autoritzats, contractats pel promotor, encarregats de la direcció i del control d'execució de l'obra.
4. Contractista: la persona física o jurídica que assumeix contractualment enfront del promotor, amb mitjans humans i materials, propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o una part de l'obra, d'acord amb un projecte i les instruccions verbals i escrites corresponents.
5. Subcontractista: la persona física o jurídica que assumeix contractualment enfront del contractista, empresari principal, el compromís de dur a terme algunes parts o instal·lacions determinades de l'obra, d'acord amb el projecte que en regeix l'execució i les instruccions verbals i escrites corresponents.
6. Vigilant de seguretat i salut: persona competent nomenada pel contractista per al control específic de les mesures de seguretat i salut en què es desenvolupen els treballs.

Article 4. El promotor

Són obligacions del promotor:

1. Complir amb l'obligació de cooperació i la coordinació de les activitats empresarials que preveu la legislació vigent de seguretat i salut en el treball, de manera que tots els implicats en el procés constructiu quedin informats dels riscos per a la seguretat i la salut de què es tingui coneixement.

En aquest sentit, la figura de l'empresari titular del centre de treball l'assumirà el promotor. La informació i les instruccions que corresponen a l'empresari titular d'un centre de treball en el qual concorren treballadors de diverses empreses s'entendran acomplertes pel promotor mitjançant la inclusió de l'estudi de seguretat en el projecte constructiu i a través de les instruccions que imparteixi el promotor o el tècnic competent a qui delegui aquesta funció.

2. En convenir amb l'empresa o les empreses contractistes la planificació o la durada dels treballs per a la realització de les obres i el pressupost de l'obra, tenir en compte la necessitat de complir amb les mesures de seguretat i salut durant el procés constructiu. Amb aquesta finalitat, caldrà que el pressupost destinat a les mesures de prevenció i de protecció sigui independent però s'integri en el pressupost general de l'obra.

3. En cas que el promotor contracti directament la realització de l'obra a diverses empreses, assumir la coordinació de les diverses activitats que es desenvolupin a l'obra. En cas que el promotor no estigui facultat per assumir aquesta responsabilitat haurà de delegar aquesta funció a un tècnic competent.

Aquest tècnic, com a mitjà preferent de coordinació, haurà de poder acreditar una experiència contrastada en el sector de la construcció i disposar, com a mínim, del nivell mitjà de formació, d'acord amb la legislació vigent de seguretat i salut en el treball, o altres formacions específiques que l'habilitin per dur a terme aquesta tasca.

El contingut d'aquest apartat no serà d'aplicació quan l'activitat contractada es refereixi exclusivament a la construcció o reparació que pugui contractar un cap de família respecte el seu habitatge i es tracti d'obres menors que no requereixin l'actuació professional d'un tècnic.

4. Comunicar al departament de Govern responsable de treball l'inici dels treballs, excepte el cas d'obres menors que no requereixin l'actuació professional d'un tècnic. Amb aquesta finalitat, el titular o els titulars de la llicència urbanística corresponent presentaran, abans de l'inici de l'obra, les dades relacionades a l'[annex 1](#), acompanyades d'una còpia del projecte de seguretat i salut, prèviament aprovat per la direcció facultativa.

Registreu-vos a [LesLleis.com](#) per
accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.

[Registre gratuït](#) [Subscripció](#) [Ja Estic Registrat](#)

